

## Model 16 Pončo (vlevo)

Velikost: 36 - 46

### Materiál: Lerici Fein fy Schoeller + Stahl

55% bavlna, 45% polyakryl, délka návinu = ca. 140 m / 50 g

Barva 927 chili 300 g

### Materiál: Limone Color fy Schoeller + Stahl

100% mako bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 125 m / 50 g

Barva 220 terra 50 g

### Pončo se dá uplést i z následujících přízí:

Limone , Palma

Jehlice č. 5 fy Schoeller + Stahl

**Základní vzor:** (Vzorek: 18 ok a 26 řad = 10 x 10 cm v lehce roztaženém vzoru)

Pleteme podle rozkresu, v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. U dvojitých nahození, první nahození pleteme hladce, druhé nahození obrace.


1. - 28. řadu stále opakujeme.

### Pracovní postup:

Začneme na 86 ok a pleteme rubovou řadu hladce. Dále pleteme základním vzorem. Po 150 cm od začátku upleteme 1 řadu hladce a pak všechna oka volně uzavřeme.

### Dohotovení:

Díl vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Díl složíme na polovinu tak, ze začáteční okraj leží na závěrečném okraji. Na pravém okraji nahoře sešijeme 40 cm – tj. levou náramenici a zbytek zůstane volný – tj. pro krční výstřih. Na oba okraje ponča navážeme třásně – ze 4 vláken Lerici a Limone a uvážeme je do 1. dírkové řady vzoru.



		-	-				/	o	o	\		27
		-	-				/	o	o	\		25
		-	-				/	o	o	\		23
		-	-				/	o	o	\		21
	/	o	o	\			/	o	o	\		19
	/	o	o	\			/	o	o	\		17
	/	o	o	\			/	o	o	\		15
	/	o	o	\				-	-			13
	/	o	o	\				-	-			11
	/	o	o	\				-	-			9
	/	o	o	\				-	-			7
	/	o	o	\			/	o	o	\		5
	/	o	o	\			/	o	o	\		3
	/	o	o	\			/	o	o	\		1
MS												

### VYSVĚTLIVKY

	= 1 hladce
-	= 1 obrace
+	= krajové oko
o	= 1 nahodit
/	= 2 hladce splést
\	= 2 přehozeně splést, tj. tj. 1 oko hladce sejmout, 1 hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout

## Model 17 Pončo (vpravo)

Velikost 36 - 40

### Materiál: Limone Color fy Schoeller + Stahl

100% bavlna- mako, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = ca. 125 m / 50 g

Barva 220 terra 200 g

### Pončo lze uplést i z následujících přízí:

Palma Color, Lerici Fein Color

**Jehlice :** Jehlice č. 3,5 a háček č. 3 fy Schoeller + Stahl

**Ostatní potřeby:** ca. 140 cm flitrové porty

**Základní vzor:** (Vzorek: 24 ok a 26 řad = 10 x 10 cm)

1. a 3. řada: obrace

2. řada: hladce

4. řada: \* 2 hladce – každé s jedním nahozením, 3 hladce – každé se 2 nahozeními, 2 hladce – každé s jedním nahozením, 1 hladce, od \* opakujeme.

5. řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout

6. řada: hladce

7. řada: obrace

8. řada: \* 2 hladce – každé se 2 nahozeními, 2 hladce – každé s 1 nahozením, 3 hladce, 2 hladce – každé s 1 nahozením, 1 hladce se 2 nahozeními, od \* opakujeme.

9. řada: obrace, přičemž nahozená oka necháme spadnout

10. řada: hladce

1. – 10. řadu pleteme 1 x , pak stále opakujeme 3. – 10. řadu.

### Pracovní postup:

Začneme na 270 ok a pleteme základní vzor v kruhových řadách. Po 50 řadách = 20 cm od začátku začneme s ujímáním pro ramena, přičemž vždy ujímáme pouze v 6. nebo 10. řadě vzoru.

V následující řadě spleteme hladce vždy každé 13. a 14. oko = 250 ok. V následující 8. řadě spleteme hladce vždy každé 12. a 13. oko = 230 ok. V další 4. řadě spleteme hladce vždy každé 11. a 12. oko = 210 ok. V následující 8. řadě spleteme hladce vždy každé 10. a 11. oko = 190 ok. V následující 4. řadě spleteme hladce vždy každé 9. a 10. oko = 170 ok. V následující 4. řadě spleteme hladce každé 8. a 9. oko = 150 ok. Po 86 řadách = 33 cm od začátku všechna oka uzavřeme.

### Dohotovení:

Díl vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Počáteční a závěrečnou řadu obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků. Flitrovou portu našijeme podle obrázku na spodní okraj.

