



© OZ-verlags GmbH, Rheinfelden, všechna práva vyhrazena  
model firmy Schoeller Süssen GmbH z časopisu MaschenStyle 3/14

## Model 19 Dámský kabátek

Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = údaje v závorce, pro velikost 42 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

příze	barva	36	38/40	42
<b>Meike</b> 50% polyakryl 50% vlna (sw) Délka návinu = ca. 65 m / 50 g	15 türkis	700 g 14 klubek	700 g 14 klubek	750 g 15 klubek

### Model lze uplést také z následující příze:

příze	barva	36	38/40	42
<b>Alpha</b> 70% polyakryl, 30% vlna, délka návinu = ca. 60 m / 50 g	41 aqua	800 g 16 klubek	800 g 16 klubek	850 g 17 klubek

### Jehlice:

Jehlice č. 6 + 7.

### Vzor lemu:

Vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 6.

### Základní vzor:

(vzorek práce 13 ok a 20 řad = 10 x 10 cm)

Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 7. Jsou zakresleny lícové i rubové řady. Lícové i rubové řady pleteme zprava doleva. Stále opakujeme 1. – 16. řadu.

### Lícový žerzej:

Líc hladce, rub obrace.

### Zdůrazněné ujímání:

- Pravý okraj práce: krajové oko, 1 hladce, 2 oka hladce splést;
- Levý okraj práce: 1 oko hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko.

### Zdvojené oko – oko na otočení:

První oko sejmout obrace, příze leží před jehlicí. Přízi utáhnout pevně dozadu, čímž se vytáhne příze spodní řady na jehlici a máme tak dvě oka na pravé jehlici. Až pak pleteme opět přes toto zdvojené oko, obě části oka spolu hladce splést.

### Pracovní postup:

#### Zadní díl:

Začneme na 62 (68) 74 ok na jehlicích č. 6 a pleteme vzorem lemu. Po 7 cm pokračujeme dále základním vzorem na jehlicích č. 7 v tomto rozdělení: krajové oko, 0 (3) 1 oko lícový žerzej, 6 (6) 7 x MS, 0 (3) 1 oko lícový žerzej, krajové oko. Pro průramky uzavřeme po 38 cm od začátku oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 5 (6) 7 x 1 oko = 48 (52) 56 ok. Pro výstřih uzavřeme po 56 (57) 58 cm od začátku prostředních 12 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě na vnitřním okraji ještě vždy 1 x 3 a 1 x 2 oka. Po 58 (59) 60 cm od začátku zbylých 13 (15) 17 ok náramenic uzavřeme.

### Levý přední díl:

Začneme na 36 (39) 42 ok na jehlicích č. 6 a pleteme vzorem lemu. Po 7 cm pokračujeme dál na jehlicích č. 7 v tomto rozdělení:

- vel. 36: krajové oko, 2 x MS, končíme u 7. oka následujícího MS, 8 ok vzor lemu = připleťený lem;
- vel. 38/40: krajové oko, 3 x MS, končíme 8 oky vzoru lemu = připleťený lem;
- vel. 42: krajové oko, 3 x MS, končíme u 3. oka následujícího MS, 8 ok vzor lemu = připleťený lem.

Pro rozšíření klop přidáváme po 25 (26) 27 cm od začátku na pravém okraji lemu 1 oko hladce anglicky z příčné nitě a na levém okraji práce před krajovým okem přidáváme také 1 oko. Přidaná oka pleteme vzorem lemu. V každé další 10. řadě ještě přidáme 3 x 2 oka stejně jako předtím vzorem lemu. Pak máme 16 ok vzoru lemu na jehlici. Současně pro průramky uzavřeme po 38 cm od začátku na pravém okraji práce 2 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 5 (6) 7 x 1 oko. Pro výstřih uzavřeme po 49 (50) 51 cm od začátku na levém okraji práce 12 ok a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 3, 1 x 2 a 7 x 1 oko. Po 58 (59) 60 cm od začátku zbylých 13 (15) 17 ok náramenice uzavřeme.

### Pravý přední díl:

Začneme na 36 (39) 42 ok na jehlicích č. 6 a pleteme vzorem lemu. Po 7 cm pokračujeme dál na jehlicích č. 7 v tomto rozdělení, přičemž v 1. řadě vypracujeme 1. knoflíkovou díрку (= 4 oka uplést, 2 oka uzavřít, v následující řadě uzavřená oka nahradit nově nahozenými oky):

- vel. 36: 8 ok vzor lemu = připleťený lem, začínáme u 4. oka MS, 2 x MS, krajové oko;
- vel. 38/40: 8 ok vzor lemu = připleťený lem, 3 x MS, krajové oko;
- vel. 42: 8 ok vzor lemu = připleťený lem, začínáme u 8. oka následujícího MS, 3 x MS, krajové oko.

Další dvě knoflíkové dířky vypracujeme stejně vždy v rozestupu 7 cm od sebe.


Pro rozšíření klop přidáváme po 25 (26) 27 cm od začátku na pravém okraji práce za krajovým okem 1 oko hladce anglicky z příčné nitě a na levém okraji lemu přidáváme také 1 oko. Přidaná oka pleteme vzorem lemu. V každé další 10. řadě ještě přidáme 3 x 2 oka stejně jako předtím vzorem lemu. Pak máme 16 ok vzoru lemu na jehlici. Současně pro průramky uzavřeme po 38 cm od začátku na levém okraji práce 2 oka a dále pak ještě zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 5 (6) 7 x 1 oko. Pro výstřih uzavřeme po 49 (50) 51 cm od začátku na pravém okraji práce 12 ok a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 x 3, 1 x 2 a 7 x 1 oko. Po 58 (59) 60 cm od začátku zbylých 13 (15) 17 ok náramenice uzavřeme.

### Rukáv:

Začneme na 34 ok na jehlicích č. 6 a pleteme vzorem lemu. Po 8 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 7 základním vzorem následovně: krajové oko, 1 oko lícový žerzej, 3 x MS, 1 oko lícový žerzej, krajové oko. Pro postranní rozšíření přidáváme oboustranně v každé 10. řadě od lemu 6 x 1 (v každé 10. řadě 4 x 1 a v každé další 8. řadě ještě 3 x 1) v každé 8. řadě od lemu 8 x 1 oko = 46 (48) 50 ok. Pro rukávovou kouli po 45 cm od začátku práce uzavřeme oboustranně 2 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně oboustranně v každé 2. řadě 15 x 1 oko. Po 60 cm od začátku zbylých 12 (14) 16 ok uzavřeme. Druhý rukáv upleteme stejně.

### Dohotovení:

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým stehem, vsadíme rukávy. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem. Pro límec nabereme z okraje výstřihu na jehlice č. 6 rovnoměrně z vnitřní strany 60 ok, přičemž začínáme a končíme v odstupu 9 cm od předního okraje. Pleteme vzorem lemu. Po 1. rubové řadě pleteme límec „prodlouženými“ řadami dál následovně: přízi znovu navážeme a pleteme přes prostředních 28 ok, práci otočíme se zdvojeným okem, 30 ok uplést, práci otočit se zdvojeným okem 32 ok uplést, práci otočit se zdvojeným okem. V každé další řadě pleteme přes 2 oka více a práci vždy otočíme se zdvojeným okem, až pleteme opět přes všechna oka. Pak oka volně uzavřeme. Krátký šev mezi límcem a výstřihem sešijeme.



rozkres

