

## 2019-L-25 Dámské zavinovací letní pletené šaty

Pro velikost S = údaje před závorkou, pro velikost M = 1. údaj v závorce, pro velikost L = 2. údaj v závorce, pro velikost XL = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

příze	barva	S	M	L	XL
<b>Caribic Sun</b> <b>Austermann</b> 42 % bavlna 30 % viskóza 28 % polyamid délka návínu = ca. 370 m / 100 g	06 flieder	400 g 4 klubka	500 g 5 klubek	600 g 6 klubek	700 g 7 klubek

**Jehlice:** přímé jehlice a dlouhá kruhová jehlice č. 5 a háček č. 5.

**Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic.**

**Základní vzor:** (vzorek práce 20 ok a 28 řad = 10 × 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 5.

**Dírkový vzor:** Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 5. Jsou zakresleny lícové řady, v rubových řadách pleteme oka a nahození obrace. Pleteme 1 × 1. – 32. řadu.

### Zdůrazněné ujímání na označeních

Po 1. označení: 1 oko hladce sejmout 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout.

Před 2. označením: 2 oka hladce splést.

### Pracovní postup

**Přední díly a zadní díl se pletou v jednom kuse.**

Začneme na 90 (100/110) 120 ok na jehlicích č. 5 a pleteme základním vorem 1. Označíme si první a poslední oko postranní linie. Pro přední díly oboustranně v každé 2. řadě nově nahodíme 1 (3/4) 5 × 5, 1 (1/2) 2 × 4, 7 (7/7) 8 × 3, 5 (5/5) 6 × 2 a 35 (35/36) 36 × 1 oko pro každý přední díl = celkem 240 (270/300) 330 ok.

Současně po 25 (26/27) 28 cm od začátku pro zadní díl začneme u označených míst přidávat v každé 6. řadě oboustranně 7 × 1 oko = 74 (84/94) 104 ok pro zadní díl.

Pro ujímání předního výstřihu po 40 (42/44) 46 cm od začátku uzavřeme v každé následující 2. řadě na vnějším okraji 3 (5/7) 10 × 2 ok a 48 (49/50) 49 × 1 oko.

Současně pro průramky po 61 (63/65) 67 cm od začátku práci rozdělíme a nejdříve dopleteme přes oka pro levý přední díl. Zbylá oka odložíme.

### Levý přední díl

Pro průramek uzavřeme na pravém okraji práce 3 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 (2/3) 4 × 2 oka. Pak ještě ujímáme v každé následující 2. řadě 1 (2/3) 4 × 1 oko a pak ještě v následující 6. řadě 1 × 1 oko.

Pro ramenní zkosení po 17 (18/19) 20 cm od začátku průramku uzavřeme na pravém okraji práce 4 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 2 × 5 (6/7) 8 ok.

### **Pravý přední díl**

Nyní pleteme přes oka pro pravý přední díl. Pro průramek uzavřeme na levém okraji práce 3 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 1 (2/3) 4 × 2 oka. Pak ještě ujímáme v každé následující 2. řadě 1 (2/3) 4 × 1 oko a pak ještě v následující 6. řadě 1 × 1 oko.

Pro ramenní zkosení po 17 (18/19) 20 cm od začátku průramku uzavřeme na levém okraji práce 4 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 2 × 5 (6/7) 8 ok.

### **Zadní díl**

Nyní pleteme přes prostředních 74 (84/94) 104 ok pro zadní díl dál. Pro průramky uzavřeme oboustranně 3 oka a dále pak ještě uzavřeme oboustranně v každé další 2. řadě 1 (2/3) 4 × 2 oka. Pak ještě ujímáme v každé další 2. řadě oboustranně 1 (2/3) 4 × 1 oko a pak ještě v další 6. řadě oboustranně 1 × 1 oko = 60 (64/68) 72 ok.

Pro ramenní zkosení po 17 (18/19) 20 cm od začátku průramků uzavřeme oboustranně 4 oka a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě 2 × 5 (6 / 7) 8 ok. Současně po 17 (18/19) 20 cm od začátku průramků pro výstřih prostředních 32 ok uzavřeme a obě strany dopleteme odděleně.

### **Dohotovení**

Díl vypneme podle stříhu, navlhčíme ho a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým stehem. Šikmé okraje na předních dílech a zadním výstřihu obháčkujeme 1 řadou račích sloupků (krátké sloupky háčkované zleva doprava), přičemž přesně dodržíme rozměry stříhu.

### **Spodní volánek**

Ze spodního okraje nabereme 330 (361/390) 420 ok z vnější strany na jehlice č. 5. V 1 řadě rozpleteme z každého oka dvě oka obrace = 660 (722/780) 840 ok a pleteme v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 17 (0/5) 11 ok lícový žerzej, 13 (15/16) 17 × MS podle rozkresu pro volánek, 17 (0/5) 11 ok lícový žerzej, krajové oko. Po 4 řadách oboustranně uzavřeme 10 ok a dále pak ještě uzavřeme v každé 2. řadě uzavřeme ještě oboustranně 10 ok. Po 12 cm zbylá oka uzavřeme.


### **Horní volánek**

Nabereme z vnitřního okraje na jehlice č. 5 u levého předního dílu od pasu, ze zadního okraje výstřihu a u pravého předního dílu až po 20 cm od ramene 150 (165/180) 195 ok. V 1. řadě z každého oka rozpleteme 2 oka obrace = 300 (330/360) 390 ok a pleteme v tomto rozdělení ok: krajové oko, 5 (20/11) 2 ok lícový žerzej, 6 (6/7) 8 × MS podle rozkresu pro volánek, 5 (20/11) 2 ok lícový žerzej, krajové oko.

Po 4 řadách začneme s ujímáním, přičemž na levém předním díle uzavřeme 10 ok a na pravém předním díle uzavřeme 5 ok. Stejným způsobem ujímáme v každé další 2. řadě. Po 10 cm oka uzavřeme.

Na závěr obháčkujeme okraje volánků jednou řadou račích sloupků.

Pro zavazovací šňůrky uháčkujeme 4 makramé háčkované šňůrky. Postup pro makramé háčkované šňůrky je uveden níže. Šňůrky přišijeme na místa označená ve stříhu x, přičemž šňůrku mezi levým předním dílem a zadním dílem našijeme zvenku, šňůrku mezi pravým předním dílem a zadním dílem přišijeme zevnitř.



Začneme na 3 RO, pak ve směru červené šipky vpíchneme vždy do horní části 2. a 3. RO.

Nyní nabere na háček 1 nahození a přízi protáhneme skrz první obě na háčku ležící smyčky.

Potom s novým nahozením protáhneme přízi skrz obě smyčky ještě ležící na háčku.

Následně ve směru červené šipky vpíchneme do obou smyček označených černými šipkami.

Nyní háček otočíme dopředu a nahoru tak, že 3 na háčku ležící smyčky směřují nahoru. Pak s jedním novým nahozením společně uzavřeme 2 × 2 smyčky.

Pak opět vpíchneme do obou smyček označených černými šipkami. Následně stále opakujeme pracovní krok podle obrázku 5.

Obrázek 6 ukazuje kousek hotové makramé šňůrky.